



ÖZELLİKLER



< \$. , 7 * g 6 7 (5 * (6 ø
? U'Ub'ntU_iha [_fufibib[" n'Yba Yg]b]gU 'Untub'XYdc
~ nYf]bXY_] [" gYf] Y



KORUMALI ŞALTER

5' ifi'U_ia ; Y_]X]]bXY'XYj fYnj_Ygyfy_'YbyfUit f'
_cfi ntub' U'Yf



OHV

6U_ia j Y_] "Ubia i'XU'U'_c'Um' gHYb'gi dUd'i'a ctef



VOLTMETRE

; fi d' nYf]bXY'5"7"u_] j c'U'Yb'i [" gYfYb' _UXfub



YAĞ ALARMI

A ctef'ntU' gin' _UXi' ibXU', U'i' a Ugibi' " b'YnYfY_'a ctefi
_cfi ntub'U'Ufa' g]gY'a]



JİKLE SİSTEMİ

U'i' hifa UXU'j YntU'gc i _\Uj U'UfXU'_c'Um, U'i' hifa U
Ua U, iz'nYb[]b'ntU'ih_Ufi' ia i'gU' 'Untub'g]gY'a



AVR

J c'U'Yb' &&\$' j YntU' , \$' j'XU'gUV]hc'UfU'_U'a Ugibi'
gU' 'Untub'ctca Uf_] c'U'YfY [" U'it f'



d ø) 7 (/ (0 \$ 1 / , + \$ 9 \$) ø / 7 5 (6 ø
9a]Yb'\Uj Ubib'itcn'j Y'd]g]_YfXYb'Ufiba Ugibi'gU' 'Untub'
,]hY'Ya Ub'i'\Uj U'Z]fYg]

% h < h . < \$. , 7 7 \$ 1 . ,
OW DUDVÖ \DNÖW W DQNÖ

GENEL ÖZELLİKLER

Tek-Fazlı, 50 Hz, PF 1

AC Nominal Güç (kW)	2,5
Maksimum Güç (kW)	2,8
AC Nominal Akım	10
Voltaj (V)	230
Frekans (Hz)	50
Faz Sayısı	1
Güç Faktörü	0,8
Yakıt Tüketimi (L/sa)	1,1
Gürültü Seviyesi (dB(A))	76



02725 g=(//ø./(5ø

'HYLU G GN

*•o +S

6LOLQGLU 6D\ÖVÖ

6LOLQGLU +DFPL P/

<DNÖW 7•U•

%HQJLQ

<D÷ .DSDVLWHVL /

<DNÖW 7DQN .DSDVLWHVL /

6WDUW ùHNOL

øSOL

%2<87 9(\$ö,5/,.

(Q PP

%R\ PP

<•NVHNOLN PP

\$÷ÖUOÖN NJ